


$U = 0,164 \text{ W/m}^2\text{K}$



Tasanduskiht Weber TT

Fibo 3 300mm

EPS 60 Silver 150mm $U=0,033 \text{ W/mK}$

Tüüblid nt. Capatect-Universaldübel 052

Armeerimiskrohv 3mm nt. Klebe-und Armierungsmasse 133 LEICHT

Armeerimisvõrk nt. Capatect Gewebe 650, silm 4x4 mm

Armeerimiskrohv 2mm nt. Klebe-und Armierungsmasse 133 LEICHT

Kront nt. Putzgrund 610 (toonida krohviga samasse tooni)

Struktuurkrohv nt. ThermoSan-Fassadenputz NQG K20 tera suurus 2,0



Objekti asukoht:	Oru kool, Oru küla, Kose vald, Harju maakond			Staadium:	PP
Projekti nimetus:	Oru Põhikooli fassaadide rekonstrueerimine			Töö number:	A-1662
Joonise nimetus:	SEINA TÜÜPLÕIGE SULETAVA AKNAAVA KOHAL			Kuupäev:	22.05.2016
EESTI EHITUSPROJEKT OÜ Reg.nr: 12374504 Sõpruse pst 151 10616 Tallinn GSM: (+372) 516 1092 info@eeprojekt.ee MTR: EEP002543	TELLIJA:	Kose Vallavalitsus		Joonise nr.	VS-3
	PROJEKTIJUHT:	Madis Tasa		Leht:	
	PROJEKTEERIS:	Madis Nõmm		Mõõtkava:	
	KONTROLLIS:	Avo Tasa			
					1:20