


$U = 0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$



MÄRKUSED:

1. Pööningult eemaldada kõik olemasolev soojustusmaterjal kuni paneelideni (ol.ol. TEP-plaat, vill jne)
2. Paigaldada 400mm min.puistevilla (soojusjuht. min. 0,041 W/mK) nt Isover Insulsaf, koguses 265 m3
3. Paigaldada tuuletõkkeplaat/tuulesuunaja nt Isover VKL 13mm, puistevillast min. kõrgus 700mm
4. Rajada käigutee (laudis 32x100 mm), prussidele 200x50 mm, kogulaiusega 1200 mm



Objekti asukoht:				Staadium:	
Oru kool, Oru küla, Kose vald, Harju maakond				PP	
Projekti nimetus:				Töö number:	
Oru Põhikooli fassaadide rekonstrueerimine				A-1662	
Joonise nimetus:				Kuupäev:	
PÖÖNINGU SOOJUSTAMISE SÕLM				22.05.2016	
EESTI EHITUSPROJEKT OÜ Reg.nr: 12374504 Sõpruse pst 151 10616 Tallinn GSM: (+372) 516 1092 info@eeprojekt.ee MTR: EEP002543	TELLIJA:	Kose Vallavalitsus		Joonise nr. VL-1	Leht: 22
	PROJEKTIJUHT:	Madis Tasa			
	PROJEKTEERIS:	Madis Nõmm		Mõõtkava:	1:20
	KONTROLLIS:	Avo Tasa			