


$U = 0,178 \text{ W/m}^2\text{K}$



Fibo 3 200mm
 EPS 60 Silver 150mm $U=0,033 \text{ W/mK}$
 Tüüblid nt. Capatect-Universaldübel 052
 Armeerimiskrohv 3mm nt. Klebe-und Armierungsmasse 133 LEICHT
 Armeerimisvõrk nt. Capatect Gewebe 650, silm 4x4 mm
 Armeerimiskrohv 2mm nt. Klebe-und Armierungsmasse 133 LEICHT
 Kruunt nt. Putzgrund 610 (toonida krohviga samasse tooni)
 Struktuurkrohv nt. ThermoSan-Fassadenputz NQG K20 tera suurus 2,0

Eemaldada otsaviiludelt olemasolev laudis, puhastada müür ning vajadusel valada peale uus vöö millele Fibo plokkide laduma hakata.



Objekti asukoht:				Staadium:	
Oru kool, Oru küla, Kose vald, Harju maakond				PP	
Projekti nimetus:				Töö number:	
Oru Põhikooli fassaadide rekonstrueerimine				A-1662	
Joonise nimetus:				Kuupäev:	
SEINA TÜÜPLÕIGE OTSA VIILUDEL				22.05.2016	
EESTI EHITUSPROJEKT OÜ Reg.nr: 12374504 Sõpruse pst 151 10616 Tallinn GSM: (+372) 516 1092 info@eeprojekt.ee MTR: EEP002543	TELLIJA:	Kose Vallavalitsus		Joonise nr.	Leht:
	PROJEKTIJUHT:	Madis Tasa		VS-4	18
	PROJEKTEERIS:	Madis Nõmm		Mõõtkava:	
	KONTROLLIS:	Avo Tasa			1:20